

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
отсутствует, 36, Шеф-повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
отсутствует, 37, Повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

Дата составления: 08.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий детским садом  
(должность)

  
(подпись)

Анисимова Н. В.  
(ФИО)

14.07.2020  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством  
(должность)

  
(подпись)

Красюк И. А.  
(ФИО)

14.07.2020  
(дата)

Председатель профсоюзной организации  
(должность)

  
(подпись)

Хисамутдинова О. А.  
(ФИО)

14.07.2020  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2229

  
(подпись)

Янкина Галина Васильевна  
(ФИО)

14.04.2020  
(дата)

(№ в реестре экспертов)